

PROTOKÓŁ

z kontroli szkoły, placówki oświatowej pod kątem
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach.



Zespół w Składzie:

1. Katarzyna Rosińska - Wuttke - dyrektor
2. Ewelina Borkowska - gr. spec. ds. BHP
3. Anna Kordzielko - nauczyciel
4.

dokonał w dniu kontroli obiektu(ów) szkoły, posesji oraz
przynależnych terenów pod względem zapewnienia wymagań bezpieczeństwa uczniom.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzam :
Zgłaszam gotowość do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
(określić stanowisko dyrektora szkoły)

Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalają na określenie następujących kierunków
poprawy:

1. Wzrost trasy spacerowej, zakupić dyktando (Kontrow, zale. zaleg. gabinet intendent)
 2. Przygotowanie do przedszkola. Wzrosty pod presją na kontrow. Wzrosty jesienne - zimowe.
 3. - ...
 4.
 5.
 6.
- itd.

Podpisy zespołu przeprowadzającego kontrolę:

1.
2.
3. Kordzielko
4.

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 4
im. M. Konopnickiej w Bytomiu
mgr Katarzyna Rosińska-Wuttke
(podpis dyrektora)

Załącznik:
Lista kontrolna

Lista kontrolna Przegląd budynku

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4

im. M. Konopnickiej

41-902 BYTOM, ul. B. Prusa Nr 35

tel. 281-61-59 REGON 271000400

Nazwa placówki :

	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
1. Wejście na teren szkoły :			
a) czy przy szkole występują znaki drogowe ograniczenia prędkości oraz znaki drogowe typu „Uwaga szkoła” ?	X		
b) czy zachodzi potrzeba wnioskowania o progi ograniczające prędkość lub o zwężenie drogi, albo umieszczenie dodatkowych znaków poziomych na jezdni ?		X	
c) czy występuje zabezpieczenie barierką ochronną wyjścia na ruchliwą ulicę ?	X		

UWAGI:

	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
2. Teren szkoły :			
a) czy szkoła jest ogrodzona?	X		
b) czy jest właściwa nawierzchnia dróg, przejść, boisk?	X		
c) czy jest instalacja do odprowadzania ścieków i wody deszczowej ?	X		
d) czy występuje zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych ?	X		
e) czy stan techniczny i sposób konserwacji urządzeń na placach gier i zabaw jest odpowiedni ?	X		
f) czy jest zapewnione właściwe oświetlenie na terenie posesji szkoły?	X		
g) czy dokonuje się pielęgnacji drzew i krzewów ?	X		

UWAGI:

	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
3. Budynki, stan zewnętrzny :			
a) czy stanowi zagrożenie stan elewacji budynku?		X	
b) czy stanowi zagrożenie stolarka drzwiowa		X	
c) czy stanowi zagrożenie stolarka okienna?		X	
d) czy stanowi zagrożenie stan pokrycia dachowego?		X	
e) czy stanowi zagrożenie stan kominów?		X	
f) czy stan gzymsów, balkonów, rynien i innych elementów budynków, stwarza zagrożenia oberwania się ?		X	

UWAGI:

	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
4. Schody :			
a) czy balustrady i poprzecze posiadają ograniczniki przed zjeżdżaniem?			X
b) czy stopnie schodów są śliskie i czy występują ubytki i nierówności ?		X	
c) czy otwarta przestrzeń pomiędzy biegami schodów jest zabezpieczona siatką lub w inny skuteczny sposób ?			X

UWAGI:

5. Budynki stan pomieszczeń, wyposażenie :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy jest oznakowanie wejścia głównego w postaci tablicy informującej o nazwie szkoły i jej adresie ?	X		
b) czy stosuje się kontrolę nad osobami wchodzącymi do budynku (odpowiednia lokalizacja portierni, dyżury) ?	X		
c) czy występuje zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych ?	X		
d) czy występuje zabezpieczenie i oznakowanie pomieszczeń, do których zabrania się wstępu osobom niezatrudnionym i uczniom ?	X		
UWAGI:			

6. Korytarze :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy powierzchnie podłóg w ciągach komunikacyjnych są równe i czy nie są śliskie ?	X		
b) czy występuje swobodna przestrzeń komunikacyjna (nie należy gromadzić tam mebli i zbędnego sprzętu szkolnego) ?	X		
c) czy gabloty i tablice informacyjne wieszane są w miejscach niepowodujących zagrożenia ?	X		
e) czy drzwi wahadłowe mają elementy przeźroczyste ?			X
f) czy drzwi oszklone mają zabezpieczenia przed uderzeniem w tafłę szkła ?	X	X	X
UWAGI: f) drzwi oszklone zastępy oddzielone folią			

7. Sale lekcyjne :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy jest prawidłowe oświetlenie, wentylacja i ogrzewanie ?	X		
b) czy jest wystarczająca liczba stanowisk dla uczniów i czy rozmieszczenie mebli i sprzętu jest prawidłowe ?	X		
c) czy meble i sprzęt są ergonomiczne, dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów ?	X		
d) czy wyposażenie nabywane przez szkołę posiada odpowiednie atesty i certyfikaty ?	X		
UWAGI:			

8. Warsztaty, laboratoria i pracownie :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy jest odpowiednia liczba miejsc w salach i pracowniach ?			X
b) czy w przypadku dużej liczebności klas, dokonuje się podziału na grupy ?			X
c) czy stanowiska dostosowane są do potrzeb niepełnosprawnych mając na uwadze rodzaj i stopień niepełnosprawności ?			X
d) czy stanowiska pracy przy monitorach ekranowych w pracowniach informatycznych zorganizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami ?			X
e) czy umieszczane są regulaminy porządkowe określające zasady pracy i zachowania się uczniów w pracowniach, warsztatach, salach gimnastycznych, basenach ?			X
f) czy umieszczane są apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w : pokoju nauczycielskim, laboratoriach, pracowniach, warsztatach szkolnych, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, kuchni ?	X		
g) czy przy każdej apteczce znajduje się instrukcja udzielanie pierwszej pomocy?	X		
UWAGI: ad. f) apteczka znajduje się w salach zajęć			
9. Przechowywanie substancji i preparatów chemicznych :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy substancje i preparaty chemiczne, wykorzystywane w szkole, umieszczone są w odpowiednich pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji lub preparatu oraz informującymi o niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia i odpowiednio przechowywane ?	X		
b) czy są w szkole karty charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, zgromadzonych w szkole z możliwością udostępnienia tych kart osobom prowadzącym zajęcia z ich użyciem ?			X
c) czy są warunki do przeprowadzania doświadczeń i pokazów chemicznych ?			X
d) czy uczniowie są zaopatrzeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze ?			X
UWAGI: ad. a) substancje służą do mycia i dezynfekcji			

10. Obiekty sportowe, sala gimnastyczna :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy urządzenia sportowe zapewniają bezpieczne korzystanie z nich, czy bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących zamocowane są na stałe ?			X
b) czy sprzęt i wyposażenie sali gimnastycznej, tj. drabinki gimnastyczne, skrzynie gimnastyczne, kozły, odskocznie, ławeczki, równoważnie itp. są w dobrym stanie technicznym ?			X
c) czy jest zabezpieczenie przed możliwością rozbicia lamp i szyb w oknach ?			X
d) czy w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszczone są tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego ?	X		
e) czy sprzęt sportowy, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia jest odpowiednio zabezpieczony ?			X
UWAGI: ad d) plac zabaw			

11. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy pomieszczenia higieniczno – sanitarne odpowiadają wymogom co do ilości osób oraz wyposażenia ?	X		
c) czy pomieszczenia higieniczno-sanitarne są utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej ?	X		
UWAGI:			

12. Strychy, poddasza, piwnice :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy stan pokrycia dachowego jest odpowiedni i czy nie ma przecieków ?		X	
b) czy wyjścia na dach są swobodne nie zastawione zbędnymi przedmiotami ?	X		
c) czy w piwnicach są zacieki i plamy na murach ?		X	
d) czy w piwnicach występuje grzyb i czy zachodzi konieczność wykonania ekspertyzy mykologicznej?		X	
d) czy jest oznakowanie zaworów wodnych i czy jest do nich dostęp ?	X		
UWAGI: ad a) występują przecieki pokrycia dachowego			

	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
13. Maszyny i urządzenia techniczne :			
a) czy maszyny i urządzenia techniczne są w odpowiednim stanie technicznym i czy są przy nich wywieszone instrukcje bhp ?	X		
b) czy maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności ?	X		
c) czy maszyny i urządzenia poddostawowe posiadają świadectwa dopuszczenia do ruchu ? (tj. np. zbiorniki ciśnieniowe, dźwigi towarowe i osobowe)			X
d) czy występuje oznaczenie i zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzeń technicznych niesprawnych, uszkodzonych lub pozostających w naprawie ?			X
UWAGI:			
14. Instalacja elektryczna :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy jest utrudniony dostęp do głównego wyłącznika prądu?		X	
b) czy są zamknięte i oznakowane skrzynki bezpiecznikowe ?	X		
c) czy tablice rozdzielcze prądu elektrycznego są zabezpieczone?	X		
d) czy w salach i pomieszczeniach osprzęt elektryczny jest sprawny?	X		
e) czy są aktualne badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych?	X		
f) czy stan oprav oświetleniowych jest odpowiedni ?	X		
UWAGI:			
15. Instalacja piorunochronna – zwrócić uwagę na :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy są aktualne badania i pomiary tej instalacji ?	X		
b) czy stan techniczny tej instalacji jest odpowiedni ? (do częstych uszkodzeń należy rozkręcenie się połączeń między schodzącym po murze drutem a wchodzącym do ziemi metalowym płaskownikiem)	X		
UWAGI:			
16. Instalacja gazowa – zwrócić uwagę na :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy ostatni przegląd okresowy jest aktualny ?	X		
b) czy główny zawór gazu jest oznakowany ?	X		
c) czy w pomieszczeniach gdzie są używane urządzenia zasilane gazem jest właściwa i skuteczna wentylacja oraz czy jest zainstalowany detektor gazu?	X		
UWAGI:			

17. Instalacja grzewcza i wentylacyjna – zwrócić uwagę na :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy przeprowadzono przegląd drożności przewodów spalinowych?	X		
b) czy jest wystarczająca ilość grzejników, aby utrzymać odpowiednią temperaturę pomieszczeń?	X		
c) czy grzejniki są obudowane ?	X		
UWAGI:			
18. Zabezpieczenie przeciwpożarowe – zwrócić uwagę na :	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
a) czy są oznakowane drogi ewakuacyjne ?	X		
b) czy pracownicy zapoznali się z instrukcją pożarowo - techniczną?	X		
c) czy sprzęt przeciwpożarowy jest prawidłowo rozmieszczony?	X		
d) czy są ustalone sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia ?	X		
e) czy pracownicy są zaznajomieni z przepisami przeciwpożarowymi?	X		
f) czy sprzęt przeciwpożarowy jest terminowo przeglądany i konserwowany ?	X		
g) czy jest opracowany aktualny plan ewakuacji?	X		
h) czy plany ewakuacji są umieszczane w widocznych miejscach na klatkach schodowych?	X		
UWAGI:			

Legenda:

x - oznaczenie odpowiedzi właściwej

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 4
im. M. Konopnickiej w Bytomiu
K. Wuttke
mgr Katarzyna Rosińska-Wuttke

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4
im. M. Konopnickiej
41-902 BYTOM, ul. B. Prusa Nr 35
tel. 281-61-59 REGON 271000403